



Результат лабораторных исследований № ЦБ1401869 от 21 июля 2021 г.

Фамилия И.О.: **Савельева Ирина Сергеевна** ЛПУ №:
 Год рождения: **1 979** Доктор: **Самостоятельное обращение**
 Пол: **Женский** Штрихкод(ID) **2547699**

Наименования исследования	Результат*	Ед. изм.	Референс (нормы)**
ДИАГНОСТИКА БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ			
1	Определение РНК коронавируса (SARS-CoV-2) методом ПЦР в режиме реального времени из мазка зева и носа	НЕ ОБНАРУЖЕНЫ	кач. НЕ ОБНАРУЖЕНЫ
Наименование тест системы: Поливир-SARS-CoV-2 Express™, серия: 35e/660/21, срок годности до: 12.09.21			
Дата и время фактического выполнения исследования: 22.07.2021 0:45:00			
Примечание	Согласно приказу №169-Пр/572-А от 8 июня 2020 года МЗ РБ г. Уфа результаты исследований биологического материала от людей методом ПЦР, проводимые в ООО КДЛ «МедиаЛаб, признаются окончательными и не требуют подтверждения в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»		

Исполнители: Масагутова Н.Р.

Исполнители: Киреева Г.М.

Документ сформирован электронно

* Результаты анализов не являются диагнозом, поводом для самолечения, самодиагностики и требуют консультации врача!
 ** Референсные(нормальные) пределы регламентированы производителями тест-систем. Клиническое применение данных пределов может пересматриваться врачом в индивидуальном порядке с учетом всех сопутствующих факторов.

Достоверность результатов можно проверить перейдя по ссылке указанной в QR-коде!

Уважаемый пациент! Благодарим Вас за обращение в КДЛ «МедиаЛаб» и рады сообщить о действующих АКЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ МЕСЯЦА (февраль): Комплекс "POST-COVID 19" (определение IgG антител к антигену SARS-CoV-2; ОАК с лейкоформулой; С-реактивный белок) - 1200 руб.; Комплекс "Функциональные пробы печени-оптимум" - 750 руб.; Комплекс "СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВЬЯ" (ОАК + ОАМ) - 450 руб.; Витамин D (кальциферол 25-ОН) - 1100 руб. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста! (Лицензия ЛО-02-01-006942 от 11.03.2019г., выдана МЗ РБ). Дополнительная информация доступна по телефону горячей линии КДЛ МедиаЛаб 8-937-849-73-77 и на сайте www.medialabufa.ru .



Laboratory test results № CH1401869 July 21, 2021

First name/Last name: **SAVELEVA IRINA**

Health care facilities №:

Date of Birth: **May 4, 1979**

Doctor: **Samostoiat**

Gender: **Female**

Barcode (ID) **2547699**

ID card: Passport No.: 760720857 Date of issue: 23.05.2019 Date of expiry: 23.05.2029 Authority: МВД 02014

Name of test	Result*	Unit	Range**
--------------	---------	------	---------

Bronchopulmonary diseases

1	Detection of Coronavirus RNA (SARS-CoV-2) PCR method	NEGATIVE	qualitative	NEGATIVE
---	--	----------	-------------	----------

Name of test system: Поливир-SARS-CoV-2 Express™ part: 35e/660/21 Expiration Date: 2021-09-12

Date and time of the actual completion of the assay: 2/13/2021 12:30:00 AM

Note	According to the order No. 169-Pr / 572-A of June 8, 2020 of the Ministry of Health of the Republic of Bashkortostan, Ufa, the results of studies of biological material from humans by the PCR method, carried out in KDL MediaLab, LLC, are recognized as final and do not require confirmation at the ILC FBUZ Center for Hygiene and Epidemiology in the Republic of Bashkortostan
------	--

Researcher: Ruslan Ismagilov, MD

* The test results are not a diagnosis, a reason for self-medication, self-diagnosis and require a consultation with a doctor.
 ** Reference (normal) limits are regulated by manufacturers of test systems. The clinical application of these limits can be reviewed by a doctor individually, taking into account all the associated factors.

